



TEHNIKA AUCE Каталог

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ

<u> Цены действительны с 01.02.2024</u>

www.vigal.ru | +7 812 4243536 | +7 911 7577585 (Telegram, WhatsApp, Viber)

ООО ВИГАЛЬ – официальный дилер и импортёр оборудования SIA TEHNIKA AUCE в России



- Пилолента 40 x 4250 мм
- Диаметр бревна до 630 мм
- Длина рамы 8 м (длина бревна до 6,5 м)





16600 EUR

- 2 комплекта зажимов
- Мощность главного электродвигателя 11 kW
- Ручная подача пильной каретки

Дополнительно возможно заказать:



Длина рамы 9 м (длина бревна до 7,5 м) и дополнительный комплект зажимов (1 компл.)

+1150 EUR



Комплект регулируемых опор (для рамы длиной 8 м / для рамы длиной 9 м)

-1060 EUR / +1230 EUR



Дополнительный комплект зажимов (1 комплект)

+150 EUR



Окорочная фреза (дебаркер)

+2480 EUR



Эл. привод хода и эл. привод перемещения опорного ролика пилоленты (на раме / на каретке)

+4090 EUR / +3150 EUR



Кабельный туннель

+860 EUR





Электронная линейка / Электронная линейка с частотным преобразователем

+880 EUR / +2290 EUR



Контролер позицирования EPC-3 (электронное выставление размеров) +4640 EUR



Блок динамического торможения электродвигателя +840 EUR

Плавный пуск электродвигателя +600 EUR

ZBL-50H, рама гидрофицированная

tehnika auce

- Пилолента 40 x 4250 мм
- Диаметр бревна до 630 мм
- Длина рамы 8 м (длина бревна до 6,5 м)
- Комплект регулируемых опор
- Мощность главного электродвигателя 11kW
- Ручная подача пильной каретки



4 гидравлических зажима

35050 EUR

Дополнительный центральный прижим (с гидравлической регулировкой по высоте) +1670 EUR





• 1 центральный прижим (с гидравлической регулировкой по высоте) 34400 EUR

Дополнительно возможно заказать:



Длина рамы 9 м (длина бревна до 7,5 м) +2080 EUR



Эл. привод хода и эл. привод перемещения опорного ролика пилоленты (на раме / на каретке) +4090 EUR / +3150 EUR



Дополнительный комплект зажимов +780 EUR



Гидравлический подъёмник бревна +2020 EUR



Окорочная фреза (дебаркер) +2480 EUR



Электронная линейка / Электронная линейка с частотным преобразователем +880 EUR / +2290 EUR



Контролер позицирования EPC-3 (электронное выставление размеров) +4640 EUR



Блок динамического торможения электродвигателя +840 EUR

Плавный пуск электродвигателя +600 EUR

ZBL-60H



- Пилолента 40 х 4530 мм
- Диаметр бревна до 630 мм
- Длина рамы 8 м (длина бревна до 6,5 м)
- 2 комплекта зажимов
- Ручная подача пильной каретки





Мощность главного электродвигателя 15 kW (с устройством плавного пуска)

18590 EUR

Мощность главного электродвигателя 11 kW (с устройством плавного пуска)

18300 EUR

Дополнительно возможно заказать:



Длина рамы 9 м (длина бревна до 7,5 м) и дополнительный комплект зажимов (1 компл.) $+1150 \ EUR$



Комплект регулируемых опор (для рамы длиной 8 м / для рамы длиной 9 м) +1060 EUR / +1230 EUR



Дополнительный комплект зажимов (1 комплект) +150 EUR



Окорочная фреза (дебаркер) +2480 EUR



Эл. привод хода и эл. привод перемещения опорного ролика пилоленты (на раме / на каретке) +4090 EUR / +3150 EUR



Контролер позицирования EPC-3 (электронное выставление размеров) +4640 EUR



Электронная линейка / Электронная линейка с частотным преобразователем +880 EUR / +2290 EUR



Кабельный туннель +860 EUR



Ширина пилоленты 50 мм +240 EUR



Электродвигатель 18,5 kW +400 EUR к цене станка с двигателем 15 kW



ZBL-60H, рама гидрофицированная



- Пилолента 40 x 4530 мм
- Диаметр бревна до 630 мм
- Длина рамы 8 м (длина бревна до 6,5 м)
- Комплект регулируемых опор
- Ручная подача пильной каретки



• 4 гидравлических зажима

Мощность главного электродвигателя 15 kW (с устройством плавного пуска)

37040 EUR

Мощность главного электродвигателя 11 kW (с устройством плавного пуска)

36750 EUR

Дополнительный центральный прижим (с гидравлической регулировкой по высоте) +1670 EUR

Дополнительно возможно заказать:





 1 центральный прижим (с гидравлической регулировкой по высоте)

Мощность главного электродвигателя 15 kW (с устройством плавного пуска)

36390 EUR

Мощность главного электродвигателя 11 kW (с устройством плавного пуска)

36100 EUR



Длина рамы 9 м (длина бревна до 7,5 м)

+2080 EUR



Эл. привод хода и эл. привод перемещения опорного ролика пилоленты (на раме / на каретке) +4090 EUR / +3150 EUR



Дополнительный комплект зажимов +780 EUR



Гидравлический подъёмник бревна +2020 EUR



Окорочная фреза (дебаркер) +2480 EUR



Ширина пилоленты 50 мм +240 EUR



Электронная линейка / Электронная линейка с частотным преобразователем $+880~{\rm EUR}$ / $+2290~{\rm EUR}$



Контролер позицирования EPC-3 (электронное выставление размеров) +4640 EUR



Электродвигатель 18,5 kW +400 EUR к цене станка с двигателем 15 kW



ZBL-60H(M) - уширенный



- Пилолента 40 x 4970 мм
- Диаметр бревна до 800 мм
- Длина рамы 8 м (длина бревна до 6,5 м)





20790 EUR

- 2 комплекта зажимов
- Мощность главного электродвигателя 15 kW (с устройством плавного пуска)
- Ручная подача пильной каретки

Дополнительно возможно заказать:



Длина рамы 9 м (длина бревна до 7,5 м) и дополнительный комплект зажимов (1 компл.) +1150 EUR



Комплект регулируемых опор (для рамы длиной 8 м / для рамы длиной 9 м) +1060 EUR / +1230 EUR



Дополнительный комплект зажимов (1 комплект) +150 EUR



Окорочная фреза (дебаркер) +2480 EUR



Ширина пилоленты 50 мм +240 EUR



Эл. привод хода и эл. привод перемещения опорного ролика пилоленты (на раме / на каретке) +4090 EUR / +3150 EUR



Электронная линейка / Электронная линейка с частотным преобразователем +880 EUR / +2290 EUR



Контролер позицирования EPC-3 (электронное выставление размеров) +4640 EUR



Электродвигатель 18,5 kW +400 EUR к цене станка с двигателем 15 kW



ZBL-60H(M) - уширенный, рама гидрофицированная

tehnika auce

- Пилолента 40 х 4970 мм
- Диаметр бревна до 800 мм
- Длина рамы 8 м (длина бревна до 6,5 м)
- Комплект регулируемых опор
- Ручная подача пильной каретки



• 4 гидравлических зажима

Мощность главного электродвигателя 15 kW (с устройством плавного пуска)

38200 EUR

Мощность главного электродвигателя 18,5 kW (с устройством плавного пуска)

38600 EUR

Дополнительный центральный прижим (с гидравлической регулировкой по высоте) +1670 EUR

Дополнительно возможно заказать:





• 1 центральный прижим (с гидравлической регулировкой по высоте)

37550 EUR

Мощность главного электродвигателя 15 kW (с устройством плавного пуска)

37950 EUR

Мощность главного электродвигателя 18,5 kW (с устройством плавного пуска)



Длина рамы 9 м (длина бревна до 7,5 м) +2080 EUR



Эл. привод хода и эл. привод перемещения опорного ролика пилоленты (на раме / на каретке) +4090 EUR / +3150 EUR



Дополнительный комплект зажимов +780 EUR



Гидравлический подъёмник бревна +2020 EUR



Окорочная фреза (дебаркер) +2480 EUR



Ширина пилоленты 50 мм +240 EUR



Электронная линейка / Электронная линейка с частотным преобразователем +880 EUR / +2290 EUR



Контролер позицирования EPC-3 (электронное выставление размеров) +4640 EUR





ZL-60V, вертикальный ленточнопильный станок

- Пилолента 40 x 4250 мм
- Мощность главного электродвигателя 7,5 kW
- •Длина со столами 2,7 м





16300 EUR

• Электронная регулировка скорости подачи материала



- Высота пропила до 250 мм
- Ширина отпиливаемого материала до 120 мм

Дополнительно возможно заказать:



Блок динамического торможения электродвигателя +840 EUR

Плавный пуск электродвигателя +600 EUR